FEDRIZZI

ABRASIVOS E POLIDORES

CATÁLOGO DE MASSAS PARA POLIMENTO

FEDRIZZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Antônio Gomes Maciel, 155, 95097-820

Caxias do Sul - Rio Grande do Sul, Brasil

fedrizzi@fedrizzi-abrasivos.com.br

(54) 3213-1200 - (51) 99344-7523

Apresentação

Reconhecidas nacionalmente pela grande qualidade de trabalho, as massas **FEDRIZZI** proporcionam alto grau de corte e brilho nos diversos tipos metais, sendo eles ferrosos e não ferrosos como: aço inoxidável, alumínio, zamac, cromo, ouro, prata, latão, entre outros.

As massas de polimento tem formato sólido (em barras) e líquidas, sendo os agentes efetivos no processo de polimento em máquina não automáticas, semi automáticas e 100% automatizadas.

.

1. Formato

1. Em barra (sólida)

2. Líquidas (líquida/pastosa)

3. Sêbo Composto (barra sólida)

2. Aplicação

1. Massa de Alto Brilho

2. Massa de Corte e Brilho

3. Corte/Escovado/Acetinado

4. Lixas/Performance

1. MASSAS DE ALTO BRILHO EM BARRA

1.1. MASSAS DE ALTO BRILHO - N220; N13BR (brancas) e N95A; N201/C (verdes)

Recomendadas pra alto grau de brilho em aço inox, alumínio, zamac e latão.

Utilizadas em conjunto com as rodas de polimento, sendo elas de tela de sisal e tecido, ou somente tecido, proporcionam alto grau de acabamento nas peças.

Vantagens: Proporcionam um acabamento de alto brilho na superfície polida.

1.2 MASSAS DE CORTE/ACETINADO - N80/A; N6/10 (marrom)

Recomendadas para polimento de metais fundidos de alta porosidade. Tem como finalidade eliminar riscos profundos e rugosidades da peça polida.

Vantagens: Proporciona corte e um acabamento escovado.

1.3 MASSA DE CORTE e BRILHO - N5 (branca)

Recomendadas pra alto grau de corte em aço inox, alumínio, zamac e latão, proporcionando também brilho.

Utilizadas em conjunto com as rodas de polimento, sendo elas de tela de sisal e tecido, ou somente tecido, proporcionam alto grau alto grau de corte e brilho.

Vantagens: Proporciona corte e acabamento na peça

1.4 SEBO COMPOSTO I

Utiliza-se para aumentar a capacidade de corte e lubrificação nas operações, sendo aplicados em rodas PG, lixas e cintas estreitas.

Vantagens: Proporcionam maior aderência à roda de lixa, melhorando a performance e vida útil desses materiais, não permitindo que o grão da lixa se desmanche facilmente.

2. MASSAS LÍQUIDAS

2.1 MASSAS LÍQUIDAS - N27/C

Produzidas em massa líquida branca.

Aplicação: Recomendadas pra alto grau de brilho em aço inox, alumínio, zamac e latão e demais metais.

As massas líquidas são ideais para uso em máquinas semi-automáticas ou automáticas proporcionando um acabamento de alto brilho na superfície polida.

2.2 MASSA LÍQUIDAS - N29G (marrom)

Produzidas em massa líquida marrom.

Aplicação: Recomendadas pra alto grau de corte em aço inox, alumínio, zamac e latão e demais metais.

As massas líquidas são utilizadas em máquinas semi automáticas ou automáticas proporcionando um acabamento de alto brilho na superfície polida.

2.3 MASSA RAINHA (EMBALAGEM 400G)

Descrição: Produzidas em massa líquida branca – potes de 400 g.

Aplicação: Recomendadas pra alto grau de brilho em aço inox, alumínio, zamac e latão.

O material pode ser aplicado manualmente na superfície da peça a ser polida/conservada. Base de água, é removida facilmente após aplicação.

Resultado de alto brilho.

FEDRIZZI
ABRASIVOS E POLIDORES

CATÁLOGO DE MASSAS PARA POLIMENTO

FEDRIZZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Antônio Gomes Maciel, 155, 95097-820
Caxias do Sul - Rio Grande do Sul, Brasil
fedrizzi@fedrizzi-abrasivos.com.br
(54) 3213-1200 - (51) 99344-7523

Todos os direitos reservados - Versão 2021 ©